




无边框、磨边设计

超白玻璃

静音可调水系统

集成式自动  
补水系统

便捷式过滤袋



多方位可调回水喷嘴

可拆卸式油膜过滤器

紧急溢流下水管

恒定水位蛋白  
预分离器专用室

# Red Sea REEFER™

为专业级爱好者设计的高延展性珊瑚礁岩系统

# Red Sea REEFER™ NANO/170/250/450

为专业级爱好者设计的珊瑚礁岩系统



REEFER™ NANO



REEFER™ 170



REEFER™ 250

## REEFER™ 概念

红海REEFER™系列珊瑚礁岩系统，为专业级玩家提供了一个打造全方位珊瑚礁岩或海水水族箱的雄厚基础。REEFER™系列水族箱结合了一套现代风格的无边框、超白玻璃水族箱、简洁的底柜，以及全方位的水控制系统，其包含了专业级的底缸设计，并配备有集成式自动补水系统，以及红海独一无二的静音下水系统。

结合了红海起初为一体化MAX®珊瑚礁岩系统开发的技术，REEFER™系列的设计提供了使专业级玩家易于操作并能自行选择光照、过滤、水流及控制器的平台，使玩家可以创造一套独一无二的定制系统。


REEFER™系列水族箱使用了超白磨边玻璃来展现其优雅且现代的无边设计。水族箱放置在隐藏式的基底上并使其“悬浮”于底柜之上，底柜与水族箱的轮廓得到了无缝的结合。

放置底缸的海水规格密度底柜(大尺寸型号还包含了一个为放置水冷机特殊设计的可通风位置)配备了优雅的防水、环氧喷涂门板。

## 色彩选择



纯黑



纯白



REEFER™ 350



REEFER™ 450

## 特点:

- 无边框、超白磨边玻璃水族箱
- 优雅的海水规格底柜
- 专业级底缸，配备恒定水位设计的过滤室与滤袋
- 配备紧急溢流的静音可调下水系统
- 配备蓄水箱的集成自动补水系统
- 预先装配管件 - 无需粘合

## REEFER™ 水控制系统

全方位水控制系统提供了完美水质的基础。表面水体经由静音可调下水系统从水族箱的各个角度主动供应给底缸。

可拆卸式油膜过滤器围绕于水族箱顶部的中心，其包含了下水管、底缸回水管以及隐蔽式多方位“眼球”回水喷嘴。在可调式下水管堵塞的情况下，配备的紧急溢流下水管提供了无限制的底缸水流供应。

水体在进入恒定水位过滤室之前，通过了一个200微米的机械过滤袋流入底缸，恒定水位过滤室适合于所有蛋白质分离器以及其他反应器。水体最终通过特殊设计的底缸流入回水泵室，以消除任何由蛋白质分离器漏出的气泡。

为确保底缸的恒定水位，全系列 REEFER™ 底缸都配备了集成式的自动淡水补水系统，它保证了一个恒定且稳定的水流贯穿整套系统。

系统提供一套完整的自组套装，所有的管件均预先安装，无需任何粘合。

# REEFER™ 系列技术参数

## REEFER™ 型号

| 规格   |                       | NANO    | 170     | 250     | 350     | 450     |
|------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 主要特点 | 超白前方及侧面玻璃             | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
|      | 前面超白玻璃厚度 (mm)         | 8       | 10      | 12      | 12      | 15      |
|      | 内置油膜过滤器               | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
|      | 集成式自动补水系统             | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 系统容量 | 主缸容量 (L)              | 77      | 130     | 204     | 275     | 350     |
|      | 底缸容量 (L)              | 28      | 35      | 40      | 70      | 90      |
|      | 系统总容量 (L)             | 105     | 165     | 244     | 345     | 440     |
|      | RO 蓄水容量 (L)           | 4.5     | 5.4     | 8       | 10.5    | 13.7    |
| 系统尺寸 | 外部长度 (cm)             | 45      | 60      | 90      | 120     | 150     |
|      | 外部高度 (cm)             | 45      | 50      | 53      | 53      | 55      |
|      | 外部宽度 (cm)             | 45      | 50      | 50      | 50      | 50      |
|      | 系统连底柜总尺寸 (cm)         | 132     | 137     | 140     | 140     | 142     |
| 底缸尺寸 | 水位 (cm)               | 20      | 20      | 20      | 24      | 24      |
|      | 蛋白质分离器室 (cm)          | 24 x 21 | 30 x 25 | 35 x 25 | 42 x 34 | 42 x 48 |
|      | 回水泵室 (cm)             | 24 x 12 | 30 x 12 | 35 x 12 | 42 x 15 | 42 x 15 |
| 回水泵  | 3/4" 螺纹管 - 管件         | 16mm    | 16mm    | 16mm    | 16mm    | 25mm    |
|      | 建议水流量 (lph) (系统不含回水泵) | 2000    | 2000    | 2500    | 3000    | 4000    |

制造商有权更改产品规格，恕不另行通知

R99449\_GHN\_V148

**North America**  
 Red Sea U.S.A & Canada  
 18125 Ammi Trail  
 Houston, TX 77060  
 Tel: +1-888-RED-SEA9  
 usa.info@redseafish.com

**Europe**  
 Red Sea Europe  
 ZA de la St-Denis  
 F-27130 Verneuil s/Avre,  
 France  
 Tel: (33) 2 32 37 71 37  
 info@redseaeurope.com

**UK & Ireland**  
 Red Sea Aquatics (UK) Ltd  
 PO Box 1237  
 Cheddar, BS279AG  
 Tel: +44 (0) 203 3711437  
 uk.info@redseafish.com

**Germany & Austria**  
 Red Sea Deutschland  
 Büro Deutschland  
 Prinzenallee 7 (Prinzenpark)  
 40549 Düsseldorf  
 Tel: 0211-52391 481  
 de.info@redseafish.com

**Asia Pacific**  
 Red Sea Aquatics Ltd  
 2310 Dominion Centre  
 43-59 Queen's Road East  
 Hong Kong  
 Tel: +86-020-6625 3816  
 info@redseafish.com

**China**  
 广州瑞喜红海水族制品有限公司  
 广州市花都区新华工业区  
 红棉大道33号A3号厂房  
 邮编510800  
 电话: +86-020-6625 3828  
 info.china@redseafish.com

  
**Red Sea**  
 www.redseafish.com