



Red Sea MAX **S - 系列**

旗舰版多尺寸
即插即用珊瑚礁岩缸系统



独具匠心达650升的珊瑚水族箱

新款MAX S系列的水族箱让拥有光彩夺目的珊瑚变得如此容易。

细致的设计能承载起最精美SPS的饲养要求，MAX S-系列让所有的必须系统和部件结合出完美的现代感

整个珊瑚饲养方案

Max S-系列是一款独具革命性的一插即用，具完整功能的多尺寸珊瑚礁岩缸系统。设计理念源于让拥有者能把更多的精力用于关注各种各样的美丽珊瑚，而不是苦恼于设备的选择，适用性和兼容性。

Max S-系列水族箱装备了所有你需要的所有设备，例如超白玻璃，珊瑚专用灯和过滤器，可定制的装饰板。

选择红海MAX S-系列让珊瑚饲养变得前所未有的便捷。


Red Sea MAX

400/500/650

高贵典雅与耐用的结合

MAX S-系列鱼缸采用电镀铝架和防海水塑料结构支撑12-15mm厚超白玻璃制作而成的水族箱。为方便家庭安装，所有的粘接，切割和布线工作都已经为你做完。

位于鱼缸顶部和底部的防海水腐蚀的装饰板可以按照你所喜欢的色彩搭配任意进行替换。



超白玻璃与普通玻璃的对比



可调节的鱼缸内循环

精致，可升级的光照系统

独具特色的MAX S-系列可滑动和旋转光照系统由三个独立控制的单元组成。

完全相同的前后两个4 x T5单元与可滑动的底座相连，横贯水族箱顶部，承担起饲养和维护珊瑚的主要任务。

中间的单元含两盏T5灯和LED月光灯。附加的中间单元可根据将来的需求加以利用。可替换的前方和侧面装饰板与水族箱和底柜相匹配。底柜中的一对定时器充当整个系统的控制者。



常规操作



喂食与简单维护



鱼缸设置与布景



10 X T5 + 12 LED月光灯



整个珊瑚礁过滤系统

整个珊瑚礁过滤系统始于表面水收集，随后通过可调节静音系统进入过滤缸。过滤后的水被一个同时可为蛋白质分离器，制冷机和反应器供水的主循环泵重新输送到水族箱中。

水族箱与过滤缸通过标配的连接件相连，不需要额外的装置。

MAX S-系统是由主循环泵，C-Skim 1800蛋白质分离器，机械过滤物，活性炭过滤介质和冷水机及辅助反应器连接管件组成。

集成的电源中心

MAX S-系列的过滤系统沿用了MAX一插即用的概念和特点，为便于检修设置了10个独立开关分别控制所用水泵和其它设备，并设有安全跳闸装置。



后视图（除去底柜背板后）



- A** 全宽度表面水收集器
- B** 防溢水静音下水系统
- C** 隐藏于后面的造流泵
- D** 内置淡水储水间 + 自动补水系统
- E** 连接内部管件可控流量的接头
- F** 专业蛋白质分离器
- G** 专供给辅助反应器的过滤池隔间

注意：

- 规格因型号不同而不同
- 不含制冷机

个性化产品

六种不同颜色具现代感的装饰板让你的Max S变得更加独特。底柜的侧板和门犹如积木一样并且不承重，所以在你需要的时候很方便替换，让你的水族箱能像变色龙一样想变就变。此性能连同灯具也可以更换装饰板让转售的MAX S-系列产品同样具有很高的价值。

所有外表面都采用防潮涂料（类似用于汽车的工艺）使得产品既美观又耐用。



MAX S-400



MAX S-500




MAX S-650



黑



酒红-金属感



珍珠白



MAX S-系列性能

		MAX S 型号		
性能		400	500	650
系统容量	水族箱和过滤池	400 L	500 L	650 L
水族箱容量	水族箱后部设造流泵室	350 L	440 L	560 L
过滤池容量	可供反应器和藻缸使用的玻璃过滤池	50 L	60 L	90 L
水族箱玻璃厚度	三面超白玻璃	12 mm	12 mm	15 mm
表面水收集	水族箱全宽度的表面水收集	✓	✓	✓
光照系统	3个独立控制的可滑动和旋转光照系统	✓	✓	✓
灯光-标准配置	10 x T5 (5 x 10,000K + 5 x actinic) + LED 月光灯	390W	540W	800W
灯光控制	2 x定时器可进行交错开/关控制	✓	✓	✓
总水流量 1/h	过滤池回流+隐藏的2,150 1/h 造浪泵	7800	9500	13000
系统主循环泵	过滤池回流+蛋白质分离器/制冷机/反应器供水	7000	7000	7000
蛋白质分离器 - C - Skim 1800	800 1/h 加气量-1800 1/h 水流量 (PSK加气件)	✓	✓	✓
集成电源中心	10个独立控制泵和配件的开关和插座	✓	✓	✓
集成自动补水系统	方便的储水箱和过滤池内浮阀	22 L	29 L	38 L
机械过滤	低密度海绵过滤	✓	✓	✓
化学过滤	600g 高级无磷活性炭	✓	✓	✓
底柜框架	海水专用电镀框架	✓	✓	✓
底柜外部	防水处理的门和装饰板	✓	✓	✓
底柜内部	防水的过滤池隔间, 制冷机专用隔间	✓	✓	✓
外形尺寸 (cm)	高: 168, 宽: 70, 长 (根据型号)	105 cm	129 cm	161 cm



Manufacturer reserves the right to change the specification without notice


www.redseafish.com

North America

Red Sea U.S.A & Canada
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
Tel. : +1-888-RED-SEA9
usa.info@redseafish.com

UK & Ireland

Red Sea Aquatics (UK) Ltd
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Tel. : +44 (0) 203 3711437
Fax : +44 (0) 800 0073169
uk.info@redseafish.com

Europe

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: (33) 2 32 37 71 37
info@redseaeurope.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland
Büro Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Tel: 0211-52391 481
de.info@redseafish.com

Asia Pacific

Red Sea Aquatics Ltd
2310 Dominion Centre
43-59 Queen's Road East
Hong Kong
Tel: +86-020-6625 3816
info@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd.
Block A3, No.33 Hongmian Road,
Xinhua Industrial Park,
Huadu District, Guangzhou City,
China, Postal code 510800.
Tel: +86-020-6625 3816
info@redseafish.com